



URZĄD GMINY PRAŻMÓW

Prażmów ul. Piotra Czołchańskiego 1 05- 505 Prażmów
tel. 22 727-01-77, 22 727-03-53, 22 727-01-81 fax wew. 13
strona: www.prazmow.pl e-mail: kancelaria@prazmow.pl

Prażmów, 26.05.2020

Zaproszenie do składania ofert

Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na budowę i przebudowę drogi gminnej z uwzględnieniem budowy, przebudowy i rozbiórki infrastruktury kolidującej z planowaną inwestycją (w tym wycinka drzew) oraz uzyskanie decyzji na realizację zamierzenia inwestycyjnego. Obszar objęty projektem to pas drogi gminnej nr 280517W od drogi krajowej nr 722 do drogi powiatowej 2832W, w ciągu ulic: Błońskiej, Południowej i Dębowej. Długość całkowita odcinka ok. 4950mb o szerokości pasa drogi 10 - 12m. Oznaczona w MPZP jako 19 KDL/g. Planuje się wykonanie przebudowy drogi o nawierzchni asfaltowej (w części droga gruntowa) wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i wykonaniem jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego.

Zakres:

1. budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 280517W w miejscowości Prażmów, ul. Błońska na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do skrzyżowania drogą gminną ul. Poprzeczną. Długość odcinka ok. 1150mb – odcinek drogi został przebudowany w 2014 w zakresie nawierzchni, stan bardzo dobry;
 2. od skrzyżowania dróg gminnych ulicy Poprzecznej z Błońską do drogi powiatowej nr 2832W (ul. Modrzewiowa), przebudowie/budowie podlega cały pas drogowy w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej z niezbędną infrastrukturą i ciągiem pieszo-rowerowym, długość odcinka ok. 3800mb;
- **Konstrukcja (proponowana) drogi:** warstwa odsączająca z piasku, geowłóknina, podbudowa z kruszywa łamanego o średniej grubości stabilizowana mechanicznie, emulsja asfaltowa, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 4cm, emulsja asfaltowa, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR- 1 o gr. 4cm, oznakowanie poziome i pionowe.
 - **Pobocza:** dwustronne o szer. ok. 30cm wzdłuż całego projektowanego odcinka.
 - **Odwodnienie** planowanego odcinka drogi: odwodnienie powierzchniowe na pobocze – zrzut wody w stronę istniejących rowów;
 - **Ciąg pieszo-rowerowy:** jako poszerzenie istniejącego pasa jezdni – nawierzchnia asfaltowa wydzielona od jezdni barierkami;
 - **Oznakowanie pionowe i poziome:** według stałej organizacji;
 - **Zjazdy istniejące i projektowane:** nawierzchnia asfaltowa ewentualnie z kostki brukowej;
 - **Inna podziemna infrastruktura** typu: przepusty, kanały technologiczne, itp.

Ofertę należy złożyć z podziałem wynagrodzenia na etapy: I etap: projekt budowlano – wykonawczy, II etap: nadzór autorski.

Warunkiem koniecznym do sporządzenia ofert jest wykonanie wizji lokalnej i dokonanie własnych obmiarów. W ofercie należy podać kwotę brutto i czas realizacji.

Oferty należy nadesłać do dnia 10.06.2020 do godz. 12.00, na adres: ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05- 505 Prażmów, lub drogą email: m.balcerzak@prazmow.pl

Sprawę prowadzi:
Mariusz Balcerzak
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INWESTYCJI
tel: 22 727 01 77 wew. 44 e-mail: m.balcerzak@prazmow.pl

WÓJT
Jan Adam Dąbek