

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2025 poz. 1691) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3 i ust. 4, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b i lit c, pkt 2 lit b, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2026 poz. 670), a także § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, reprezentowanego przez p. Sławomira Leszczyńskiego będącego przedstawicielem Biura Projektowo-Konsultingowego „MOSTY” Sławomir Leszczyński, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2823W polegająca na rozbiórce istniejącego mostu przez rzekę Czarna i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w miejscowości Krępa*

o r z e k a m

1. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2823W polegająca na rozbiórce istniejącego mostu przez rzekę Czarna i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w miejscowości Krępa*,
2. Określam niżej wymienione warunki i wymagania oraz nakładam obowiązek działań koniecznych w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, tj.:
 - 1) bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, należy dokonać kontroli terenu, w szczególności drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, przeprawy mostowej i powierzchni biologicznie czynnych planowanych do zajęcia i przekształcenia, a także fragmentu koryta rzeki i jego skarp przynajmniej na odcinku znajdującym się w granicach przedsięwzięcia pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej,
 - 2) kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalistów posiadających wiedzę w szczególności z zakresu hydrobiologii lub ichtiologii oraz herpetologii i ornitologii. Analiza powinna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody,
 - 3) podczas fazy realizacji zamierzenia zakres obowiązków nadzoru przyrodniczego składającego się ze specjalistów z zakresu hydrobiologii lub ichtiologii oraz herpetologii powinien obejmować w szczególności:
 - a) wstrzymanie prac w przypadku możliwości naruszenia któregośkolwiek z zakazów dotyczących gatunków chronionych; wystąpienie do właściwych organów z wnioskiem o niezbędne decyzje derogacyjne oraz kontrola nad przestrzeganiem ich zapisów;
 - b) kontrolę wykopów (np. pod przyczółki nowego mostu) z uwagi na możliwość uwięzienia w nich drobnych dzikich zwierząt, w szczególności gatunków podlegających ochronie, a w razie konieczności uwolnienie ich i bezpieczne przeniesienie poza teren zamierzenia z zachowaniem wymogów siedliskowych przenoszonych gatunków;
 - c) kontrolę stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz zawiesiny w wodzie podczas prowadzenia prac w korycie. W przypadku stwierdzenia występowania zjawiska przyduchy w rzece należy przerwać prace prowadzone w korycie rzeki do czasu poprawy warunków tlenowych w wodzie. W przypadku przekroczenia stężenia zawiesiny powyżej poziomu 80-100 mg/l i spadku nasycenia wody tlenem poniżej wartości 50% w odległości ok. 20 m

poniżej miejsca prowadzenia prac należy wstrzymać ich realizację i wznowić je dopiero po stwierdzeniu poprawienia się ww. warunków. W przypadku działania polegającego na rzucie odpompowywanych wód z wykopów bezpośrednio do rzeki nadzór powinien zaproponować i wdrożyć działania minimalizujące, np. w postaci zastosowania odstojników na odpompowywaną wodę przed jej zrzutem do rzeki;

- d) kontrola urobku na obecność schwytanych nieumyślnie ryb i mięczaków, w tym małży. W przypadku stwierdzenia zwierząt należy je, z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu ochrony gatunkowej, niezwłocznie zebrać i wypuścić lub włożyć w części rzeki poza terenem objętym pracami budowlanymi,
- 4) w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych,
- 5) wszelkie „pułapki” (np. głębokie wykopy) starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt,
- 6) wycinkę drzew i krzewów prowadzić w okresie od początku września do końca lutego lub poza tym okresem pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii i chiropterologii po dokonaniu przez nadzór przyrodniczy bezpośredniego przed podjęciem prac (maksymalnie 3 dni) weryfikacji co do braku występowania czynnych (zasiedlonych) siedlisk gatunków podlegających ochronie,
- 7) korony, pnie oraz korzenie drzew przewidzianych do zachowania, a znajdujących się w zasięgu pracy maszyn budowlanych, należy zabezpieczyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
- 8) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów), a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów należy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód,
- 9) zaplecze budowy wyposażać w stanowisko zawierające w środki zabezpieczające przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub wód (np. sorbenty, rękawy sorpcyjne), jak też do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych,
- 10) zaplecze budowy (park maszynowy, miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować w odległości nie mniejszej niż 20 m od koryta rzeki Czarna,
- 11) przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenu i urządzenia powierzchni biologicznie czynnej; zdjętą, urodzajną warstwę ziemi (humus) składować należy na przymie nie wyższej niż 1,5m i nie szerszej niż 3,0m,
- 12) przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych starego mostu należy zabezpieczyć ciek przed zanieczyszczeniem go materiałem budowlanym oraz odpadami w tym gruzem (np. poprzez zastosowanie siatek zabezpieczających) jak też substancjami ropopochodnymi poprzez wykorzystanie do realizacji inwestycji sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego. Podobne zabezpieczenia należy wykonać podczas budowy nowego mostu,
- 13) prace w obrębie rzeki Czarnej należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ichtiologii, wyłącznie w porze dziennej, od godziny 7:00 do 17:00, tak by dać czas wytchnienia i możliwość swobodnej migracji przedstawicielom ichtiofauny,
- 14) podczas prac w rzece należy wykluczyć powstanie barier skutkujących przerwaniem naturalnego przepływu w rzece Czarnej,
- 15) prace w obrębie koryta rzeki Czarnej prowadzić przy niskich stanach wody oraz w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód,
- 16) przed przystąpieniem do czynności mogących doprowadzić do niszczenia siedlisk ślimaka winniczka, teren objęty planowaną inwestycją, w szczególności ściółkę, należy dokładnie przeszukać pod nadzorem specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu malakologii, w poszukiwaniu osobników przedmiotowego gatunku, a wszystkie odnalezione osobniki należy przenieść na stanowisko zastępcze wyznaczone przez specjalistę malakologa, przy zachowaniu przepisów odrębnych, przy czym czynności chwytania i przemieszczania osobników

- przedmiotowego gatunku należy realizować w godzinach porannych, bezpośrednio przed odhumusowaniem terenu, optymalnie z wyłączeniem okresu hibernacji, po wybudzeniu się zidentyfikowanych osobników przedmiotowego gatunku oraz przed rozpoczęciem okresu rozrodu i rozwoju (tj. optymalnie w okresie od dnia 20 kwietnia do dnia 31 maja),
- 17) podczas przygotowania i realizacji inwestycji, należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
 - 18) przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych,
 - 19) przechowywać paliwa, oleje oraz smary w przystosowanych do tego celu, szczelnych pojemnikach na utwardzonym wydzielonym terenie,
 - 20) natychmiast usuwać zanieczyszczony grunt w przypadku awarii w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami,
 - 21) przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów w szczelnych pojemnikach; odpady zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska,
 - 22) odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów na uszczelnionym i zadaszonym miejscu, zabezpieczonym przed wstępem osób nieupoważnionych,
 - 23) wszystkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji przekazywać uprawnionym podmiotom z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania,
 - 24) zagospodarować wydobywane masy ziemne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykorzystać do niwelacji terenu w obrębie planowanego przedsięwzięcia lub przekazać je podmiotowi posiadającemu zezwolenia na zagospodarowanie jako odpadu,
 - 25) prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk,
 - 26) ewentualne prace odwodnieniowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu zgody wodnoprawnej – zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli jest prawem wymagane,
 - 27) teren inwestycji na czas budowy wyposażyć w odpowiednią ilość przenośnych urządzeń sanitarnych typu toi-toi ze szczelnymi zbiornikami, z których ścieki bytowe będą odbierane przez uprawnioną firmę na podstawie stosownej umowy,
 - 28) wodę do w czasie trwania budowy inwestycji dostarczać w pojemnikach mobilnych lub z przyłącza do sieci wodociągowej,
 - 29) wykonać konstrukcję mostu w sposób, który nie zawęży istniejącego przekroju poprzecznego koryta oraz nie spowoduje zmian w przepływie wód z uwzględnieniem wysokich stanów wód,
 - 30) wykonać umocnienia dna oraz skarp rzeki pod mostem za pomocą materiałów pochodzenia naturalnego np. narzutu kamiennego po uzgodnieniu warunków z administratorem cieku,
 - 31) koła pojazdów budowlanych czyścić na utwardzonym podłożu przy wykorzystaniu urządzeń z zamkniętym obiegiem wody lub mechanicznie, a ewentualnie powstające ścieki i odpady zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 32) nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych,
 - 33) wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi odprowadzać do projektowanych rowów przydrożnych, ewentualnego systemu kanalizacji deszczowej lub do samodzielnych studzienek ściekowych z przykanalikami,
 - 34) wody opadowe i roztopowe z projektowanego mostu odprowadzać za pośrednictwem wpustów mostowych bezpośrednio do rzeki Czarnej na podstawie pozwolenia wodnoprawnego,
 - 35) odwodnienie jezdni zaprojektować z uwzględnieniem spływu powierzchniowego z terenów przyległych,
 - 36) wody opadowe i roztopowe odprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do

- wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych,
- 37) uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji robót, a powierzchnie biologicznie czynne zagospodarować zielenią.

Uzasadnienie

W dniu 14.10.2025 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, reprezentowanego przez p. Sławomira Leszczyńskiego będącego przedstawicielem Biura Projektowo-Konsultingowego „MOSTY” Sławomir Leszczyński, ul. Juliana Grzeszczaka 8A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2823W polegająca na rozbiorze istniejącego mostu przez rzekę Czarna i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w miejscowości Krępa*.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (dalej „KIP”) nowy obiekt będzie mostem jednoprzęsłowym. Długość całkowita projektowanego obiektu będzie wynosiła około 14-18m, a jego szerokość całkowita około 13-16m. Na obiekcie wykonana zostanie jezdnia o szerokości min. 6,0m, opaski, obustronne drogi dla pieszych o szerokości min. 2,0m oraz urządzenia BRD. W ramach prac projektuje się wyprofilowanie i umocnienie koryta rzeki w rejonie projektowanego obiektu na odcinku około 50m. Przy obiekcie wykonane zostaną ściany oporowe oraz schody skarpowe dla obsługi. Zakres robót obejmie także odcinki dróg powiatowych nr 2823W oraz 2828W o łącznej długości około 80-130m. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać nową konstrukcję nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości min. 6,0m, drogi dla pieszych o szerokości min. 2,0m, pobocza o szerokości min. 1,0m oraz urządzeniami BRD. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo do projektowanych rowów przydrożnych lub systemem kanalizacji deszczowej / samodzielными studzienkami ściekowymi z przykanalikami. Teren w otoczeniu drogi poza utwardzonym zostanie zahumusowany i obsiany nasionami traw. Na odcinku dowiązań szerokość jezdni i poboczy będzie zmienna – dostosowana do istniejących. Istniejące skrzyżowanie dróg powiatowych oraz chodniki i przejścia dla pieszych zostaną przebudowane. Kolizje uzbrojenia terenu, istniejące rowy przydrożne oraz odwodnienie zostaną przebudowane.

Załączona do wniosku dokumentacja pozwoliła stwierdzić, że planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany - § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.) – *„drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”*.

Obwieszczeniem z dn. 18.11.2025 r. Wójt Gminy Prażmów zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu na podstawie zapisów art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm.) (dalej „OOŚ”) do organów opiniujących o wypowiedzenie się co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Dokumentację w sprawie wysłano do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie.

Z uwagi na fakt, że ilość stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ zastosowano art. 49 KPA informując strony o przebiegu postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚ-I.4220.1508.2025.AC z dn. 04.12.2025 r. (wpłynęło: 04.12.2025 r.) poinformował, że z uwagi na konieczność szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji, wydanie opinii w sprawie nie jest możliwe w terminie określonym w art. 64 ustawy OOŚ i nastąpi do dnia 09.03.2026 r. Jednocześnie poprosił o informacje, czy planowana inwestycja będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie pismem WA.ZZŚ.4901.257.2025.JS z dn. 10.12.2025 r. (wpłynęło: 11.12.2025 r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy OOS, które w całości uwzględniono w treści orzeczenia niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOOŚ-I.4220.1508.2025.AC.2 z dn. 11.02.2026 r. wezwał Wójta Gminy Prażmów do uzupełnienia KIP w zakresie dotyczącym ochrony przyrody, tj. gatunków dziko występujących zwierząt na terenie inwestycji, pokrycia szatą roślinną terenu, rozwiązań chroniących środowisko, planowanych robót w korycie rzeki Czarna, doprecyzowania rozwiązań technicznych planowanych do zastosowania w korycie tej rzeki, przedłożenia części graficznej ilustrującej prace w korycie, jak też charakterystyki projektowanego obiektu mostowego. Jednocześnie pismem WOOŚ-I.4220.1508.2025.AC.3 również z dn. 11.02.2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował, że z uwagi na oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji oraz konieczność jej szczegółowej analizy, wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia nie jest możliwe w terminie określonym w art. 64 ustawy OOS i nastąpi do dnia 11.05.2026 r. W oparciu o powyższe Wójt Gminy Prażmów pismem z dn. 13.02.2026 r. wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w sposób wskazany w pismach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Pełnomocnik odpowiedział na wezwanie pismem z dn. 25.02.2026 r. (wpłynęło: 25.02.2026 r.) przekazując uzupełnienie do KIP zgodnie ze wskazaniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Uzyskaną odpowiedź Wójt Gminy Prażmów przesłał do RDOŚ jako załącznik do pisma z dn. 02.03.2026 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem WOOŚ-I.4220.1508.2025.AC.4 z dn. 07.05.2026 r. (wpłynęło: 07.05.2026 r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W swoim stanowisku RDOŚ zawarł także wymagania z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b lub c OOS dotyczące realizacji inwestycji, które w całości uwzględniono w treści orzeczenia niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie zajął stanowisko w trybie art. 78 ust. 4 ustawy OOS, zgodnie z którym niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w terminie, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Wójt Gminy Prażmów obwieszczeniem z dn. 27.05.2026 r. w sposób zwyczajowy zawiadomił strony o zebranych materiale dowodowym w sprawie, w tym o zajęciu stanowisk przez organy opiniujące oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, jednakże żadna ze stron nie skorzystała z tego prawa.

Treść niniejszej decyzji przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz o wiedzę własną organu.

Po wnikliwej analizie przedstawionych materiałów, w szczególności opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie oraz treści postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wójt Gminy Prażmów postanowił orzec brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42 poz. 870, z późn. zm.). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Łąki Soleckie PLH140055 oddalony o ok. 3,7 km w kierunku północno-wschodnim od granic inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina środkowej Wisły GKPnC-10A) zlokalizowany jest w odległości ok. 9,3 km w kierunku wschodnim od terenu inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2026 r. poz. 399), który wskazuje, że celem publicznym jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, z późn. zm., zwanej dalej „UOOP”) zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Roboty w korycie ciekę prowadzone będą na odcinku ok. 50-55 m i obejmą swym zakresem dno i skarpy koryta oraz tarasy zalewowe i skarpy wału przeciwpowodziowego. W ramach prac przekrój koryta, szerokość i pochylenie skarp oraz wałów pozostanie bez zmian. Jedynie w zakresie dna koryta ciekę przewiduje się wykonanie jego odmulenia – obniżenie o ok. 10 cm, co stanowi objętość ok. 21 m³. Umocnienie koryta rzeki wykonane zostanie z narzutu kamiennego z piaskowca o frakcji 63-200 mm, warstwą o grubości ok. 30 cm na geowłókninie separacyjnej o gramaturze min. 300 g/m². U podstawy skarp i na zakończeniach umocnienia wykonana zostanie palisada z kołków faszynowych o średnicy 10-15 cm i długości 100-120 cm. Umocnienie planowane jest na powierzchni około 1000-1100 m².

W kanale Czarna przepływ wód odbywa się okresowo. Koryto rzeki Czarnej w rejonie mostu w ciągu drogi nr 2823W w miejscowości Krępa jest całkowicie zarośnięte przez szuwały trzciny pospolitej i manny mielec. Po zewnętrznej stronie wałów przeciwpowodziowych występują zadrzewienie budowane przez m.in. wierzby – białą i kruchą, olszę czarną, klon jesionolistny, czeremchę zwyczajną oraz zarośla dzikiego bzu czarnego. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie wycinka około 6 szt. drzew z rodzajów wierzba (5 szt.) i olcha (1 szt.) o obwodach pni: wierzby 100-150 cm, olcha 50 cm. Do wniosku załączono wykaz, zgodnie z którym prace wycinkowe przewidziano na dz. nr ew.: 127, 128, 149/3, 91, 92/4 obręb Krępa.

W rejonie mostu w ciągu drogi 2823W stwierdzono obecność 6 gatunków ssaków, 17 gatunków ptaków, nie stwierdzono obecności gadów, obserwowano natomiast osobniki płazów (żab). Stwierdzono 4 gatunki trzmieli objętych ochroną częściową oraz ślimaka winniczka także objętego ochroną częściową.

Z uwagi zakres i lokalizację przedsięwzięcia uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszaru Natura 2000, jak również na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łąkowe.

Jednocześnie, uwzględniając charakterystykę i lokalizację inwestycji uznano za konieczne określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków mających na celu zapewnienie realizacji przedsięwzięcia z poszanowaniem prawa oraz z uwzględnieniem wartości przyrodniczych obszaru inwestycji i jej oddziaływania.

Nadto należy podkreślić, że zgodnie z przepisami UOOP oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. Regionalny dyrektor ochrony środowiska między innymi może zezwolić na obszarze swojego działania na odstąpieniu od zakazów: niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunków ptaków objętych częściową i ścisłą ochroną.

Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 UOOP.

Dla ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska oraz wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji.

Wycinka drzew i krzewów poza okresem lęgowym lub w tym okresie poprzedzone bezpośrednią kontrolą nadzoru przyrodniczego wyeliminuje możliwość nieumyślnego spowodowania utraty lęgów przez ptaki oraz przypadkowego uśmiercenia nietoperzy w związku z wycinką roślinności wysokiej i średniej.

Zabezpieczenie zgodnie ze sztuką ogrodniczą drzew przewidzianych do adaptacji zapewni zachowanie drzewostanu w dobrym stanie i ograniczy późniejsze straty w roślinności. Odpowiednia

organizacja zaplecza budowy pozwoli zabezpieczyć powierzchnię ziemi, będącą siedliskiem życia wielu organizmów, przed zanieczyszczeniem płynami eksploatacyjnymi, w tym substancjami ropopochodnymi.

W celu zapobieżenia utraty wartości użytkowych wierzchniej warstwy gleby określono warunki postępowania z ziemią urodzajną, co przyspieszy powrót środowiska przyrodniczego do stanu równowagi.

Wprowadzono warunki zabezpieczające środowisko wodne rzeki Czarna przed zanieczyszczeniem podczas prowadzonych prac budowlanych oraz ograniczające możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań realizowanych prac na organizmy wodne.

Poprzedzenie czynności obejmujących niszczenie siedlisk ślimaka winniczka kontrolą terenu i odłowem wszystkich stwierdzonych osobników gatunku oraz ich przemieszczaniem z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca wykonywane w odpowiednim terminie wynikają z potrzeby ochrony siedliska gatunku będącego obszarem rozrodu oraz w okresie zimowania. Ich wykonanie zgodnie z przepisami odrębnymi, pod nadzorem malakologicznym zapewni odpowiedni stan ochrony gatunku.

Etap budowy przedsięwzięcia wiąże się z oddziaływaniem na środowisko w zakresie powstawania ścieków socjalno-bytowych oraz zapotrzebowaniem na wodę. Inwestor zakłada zapewnienie pracownikom dostępu do zaplecza socjalnego. Ścieki bytowo-gospodarcze z zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych zbiornikach przewoźnych toalet typu toi-toi i regularnie opróżniane przez uprawnione służby. Woda na etapie realizacji inwestycji pobierana będzie z sieci wodociągowej, lub będzie dowożona w pojemnikach mobilnych, bądź beczkowozach. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z projektowanego mostu będą odprowadzane za pośrednictwem wpustów mostowych bezpośrednio do rzeki Czarnej na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z wszelkimi pracami ziemnymi oraz poruszaniem się sprzętu mechanicznego. Potencjalne zagrożenie jest związane z możliwością awarii maszyn i wycieku benzyny, olejów silnikowych, hydraulicznych lub płynów chłodniczych. Wszystkie prace budowlane będą wykonywane przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego prawidłowo, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Zaplecze budowy zostanie zrealizowane na terenie utwardzonym oraz zostanie wyposażone w sorbenty substancji ropopochodnych. Roboty mostowe będą miały charakter robót punktowych i będą wykonywane przy pomocy sprzętu zmechanizowanego.

Istotnym elementem ochrony środowiska wodno-gruntowego jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do selektywnej zbiórki odpadów. Przewiduje się selektywne magazynowanie odpadów w wydzielonych miejscach na placu budowy w oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach oraz w postaci pryzm. Na etapie realizacji odpady zostaną zagospodarowane selektywnie w oznakowanych pojemnikach i kontenerach na utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne zostaną czasowo zagospodarowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach bądź workach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadzie na utwardzonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, które będzie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Na obydwu etapach odpady będą gromadzone selektywnie i wywożone przez uprawnionych odbiorców.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górkimi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

W związku z wejściem w życie 17 lutego 2023r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): RW20001025869 o nazwie „Czarna”. Dla JCWP Czarna stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Stan ekologiczny oceniono jako zły, a stan chemiczny klasyfikuje się jako dobry. Dla przedmiotowej JCWP celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027 roku. Wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie GW200065, której stan chemiczny oraz stan ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Dla spełnienia wymogu nie pogarszania stanu

części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2025 poz. 960). Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w zebranej dokumentacji stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania oraz analizie zebranych materiałów orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obózowa 57, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Prażmów.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załącznik:

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora
2. Strony poprzez obwieszczenie
3. a/a.

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Warszawie
2. PPIS w Piasecznie
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie

Wójt Gminy Prażmów

Michał Kmiecik

/podpisane elektronicznie/